

Kompaktní mono laserová tiskárna 3 v 1

DCP-1623WE



TISK KOPÍROVÁNÍ SKENOVÁNÍ WI-FI

www.brother.cz



Kompaktní mono laserová tiskárna 3 v 1

Skvělá volba pro domácí nebo malé kanceláře, které vyžadují tisk, skenování a kopírování z jednoho kompaktního zařízení. Zařízení DCP-1623WE má jednoduché nastavení a použití, které nabízí skvělé funkce za přijatelnou cenu.

DCP-1623WE



- Klíčové vlastnosti:**
- Kompaktní velikost
 - Bezdrátové připojení
 - Startovací toner na 1 500 stran
 - Velký zásobník na 150 listů papíru
 - Rychlost tisku až 20 stran za minutu

Vynikající poměr cena užitná hodnota

DCP-1623WE je dodávána se startovacím tonerem s vysokou výtěžností 1 500 stran, do provozu ji uvedete okamžitě. Náklady na stránku jsou nízké při vysoce kvalitním tiskovém výstupu – jak můžete očekávat od multifunkční laserové tiskárny.

Navrženo s ohledem na efektivitu

DCP-1623WE se vyznačuje nejen tonerem s vysokou výtěžností na 1 500 stran, ale i zásobníkem s velkou kapacitou 150 listů papíru – budete déle tisknout a kopírovat bez doplňování papíru a výměn toneru.

Kompaktní a uživatelsky přívětivá

DCP-1623WE je skvělý všestranný pomocník pro tisk, skenování a kopírování v jedné kompaktní jednotce. DCP-1623WE využijete podle potřeby v domácnosti nebo v kanceláři.

Vyrobeno pro pohodlnou obsluhu

Nepotřebujete již kabel – připojte se k DCP-1623WE bezdrátově z vašeho mobilního telefonu nebo tabletu. Kdokoliv ve vaší domácnosti nebo kanceláři se může pohodlně připojit, tisknout a skenovat.

Obecné

Technologie

Elektrofotografický laser

Procesor

ARM9 200 MHz

Bezdrátová síť

IEEE 802.11b/g/n

Ovládací panel

2 řádkový LCD

Paměť

32 MB

Místní rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

Mobilní tisk

Tisk z mobilního zařízení do vaší tiskárny Brother

Tisk

Rychlost tisku (A4)

Až 20 ppm (str./min.)

Rozlišení

Až 2 400 x 600 dpi
(technologie HQ1200)

FPOT (Tisk první strany)

Méně než 10 sekund z režimu připravenosti

Doba ohřevu

Méně než 18 sekund z režimu spánku

Tiskový jazyk

GDI

Tiskové funkce

Tisk N-na³

Zmenšení 2, 4, 9, 16
nebo 25 stránek A4 na
1 stranu A4
(Mac, 2, 4, 6, 9, 16 stránek)

Tisk plakátu⁴

Zvětšení 1 stránky A4 na 4, 9,
16 nebo 25 stran A4

Tisk vodoznaku⁴

Vloží vodoznak do dokumentu
s předdefinovaným nebo
vlastním uživatelským textem

Ruční oboustranný tisk⁴

Tisk na obě strany papíru
ruční metodou

Tiskové drivery

Windows

Windows XP Home a
Professional,
Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server 2012,
2012R2, 2008, 2008 R2, 2003,
2003x64

Macintosh⁵

OS X v10.7.5, 10.8.x,
10.9.x

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng
(prostředí x86 / x64)

*Windows Server podporuje jen síťový tisk

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798

² Kalkulováno pro 80g/m² papír

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné stažení

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

Manipulace s papírem

Vstup papíru
Standardní zásobník -
150 listů

Výstup papíru
50 listů tiskem dolů
(80 g/m²)

Formát médií zásobníku
A4, Letter, Legal, Folio,
A5, A5(dlouhý okraj), B5,
Executive

Typ médií a hmotnost
Standardní zásobník:
kancelářský a recyklovaný
papír (gramáž 65 – 105
g/m²)

Mobilní a webové připojení

Brother iPrint&Scan (Android)
Tisk z, sken do, náhled na kopie a kontrola stavu přístroje z Android zařízení

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)
Tisk z, sken do, náhled na kopie a kontrola stavu přístroje z iPad / iPhone / iPod Touch

Brother iPrint&Scan (Windows Phone)
Tisk z a skenování do chytrého telefonu s operačním systémem Windows Phone

Brother Print&Scan (Windows 8,10 & RT)
Tisk z a skenování do Windows 8,10 nebo Windows RT tabletu

Brother Print Service Plugin
Tisk ze zařízení s OS Android bez jednoúčelových aplikací

Kopírování

Rychlost (A4)
Až 20 cpm (kopií za minutu) monochromaticky

FCOT (kopie první strany)
Méně než 16 sekund monochromaticky z režimu připravenosti

Rozlišení
Až 600 x 600 dpi

Stohování / třídění kopií
Tvorba až 99 kopií každé stránky s volbou třídění do sad nebo netřídění

Poměr zvětšení / zmenšení
Zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1%

Kopírování N in 1
Umožňuje uživateli vytisknout 2 nebo 4 stránky na 1 list A4

Kopírování 2 na 1 ID
Allows the user to copy both Umožňuje uživateli kopírovat obě strany identifikační karty na 1 list A4

Stupně šedi
256 stupňů šedi (8 bit)

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798

² Kalkulováno pro 80g/m² papír

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné stažení

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

Skenování

Typ skeneru

CIS (kontaktní obrazový snímač)

Barevné a mono skenování

Ano

Rychlost skenování mono

4,23 ipm (obrazů za minutu)

Rychlost skenování barevně

7,42 ipm (obrazů za minutu)

Rozlišení skenování ze skleněné desky

Až 600 x 1 200 dpi

Interpolované rozlišení skenování

Až 19 200 x 19 200 dpi

Barevná hloubka

48 bit barevně(vstup)
24 bit barevně (výstup)

Stupně šedi

16 bit barevně (vstup)
8 bit barevně(výstup)

Funkce skenování

Sken do e-mailu

Skenování a sdílení dokumentů přes e-mailový server

Sken do obrázku

Skenování do oblíbeného grafického editoru

Sken do souboru

Skenování do souboru ve vašem počítači

Odstranění barvy podkladu

Ano

ID sken

Ano

Sken 1 na 2

Ano

Drivery pro skenování

Windows

TWAIN, WIA for XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1

Macintosh⁵

TWAIN / ICA

Linux⁵

SANE (edice 32 a 64 bit)

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor⁴

Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení

MSI instalátor⁴

Modulární instalátor, který může být distribuován přes Active Directory®

BRAdmin Light^{4 a 5}

Program správy sítě LAN/WAN

Integrovaný webový server

Program správy tisku na bázi webu integrovaný do zařízení

Driver Deployment Wizard^{4 a 5}

Jednoduchá tvorba tiskových driverů pro bezproblémovou instalaci v celé síti

PrintSmart Cost Control

Sledování a řízení nákladů pro všechny modely Brother a zařízení dalších stran.

Více informací o řešeních PrintSmart Solutions naleznete na:

www.brother.eu

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798

² Kalkulováno pro 80g/m² papír

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné stažení

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny.

Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

Sít' a zabezpečení

Bezdrátová síť

IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode / Ad-hoc Mode)

Bezdrátové síťové zabezpečení

WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH

Wi-Fi Direct™

Bezdrátový tisk bez nutnosti použít cestu přes přístupový bezdrátový bod (podpora automatické i ruční metody)

Bezdrátové nastavení

Podpora pomocí WPS, AOSS

Bezdrátové aplikace

Vertikální párování

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP server, SN-MPv1/v2c, HTTP server, TFTP klient a server, SMTP klient, ICMP, webové služby (tisk)

IPv6

NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP server, SN-MPv1/v2c, HTTP server, TFTP klient a server SMTP klient, ICMPv6, webové služby (tisk)

IP filtr

Omezení, kteří uživatelé mají nebo nemají přístup k zařízení v síti (jen IPv4)

E-mailové upozornění

Automatické odeslání upozornění e-mailem, pokud to situace vyžaduje – například nedostatek toneru, nebo nutnost jeho výměny

Spotřební materiál

Zaváděcí toner

1 500 stránek
monochromaticky
v souladu s
ISO / IEC 19752

Standardní toner (TN-1090)

1 500 stránek
monochromaticky
v souladu s
ISO / IEC 19752

Jednotka fotoválce

(DR-1090)
10 000 stránek
(při 1 stránce na úlohu)

Rozměry a hmotnost

Bez obalu (š x h x v)

385 x 340 x 255 mm / 7,2 kg

S obalem (š x h x v)

481 x 436 x 406 mm / 9,0 kg

¹ Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19798

² Kalkulováno pro 80g/m² papír

³ Jen Windows® a Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Volitelné stažení

⁶ Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.

Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nevhodnější zvolit model s cyklem vyšším než jsou vaše tiskové požadavky

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

Zatížitelnost

Doporučená měsíční

Měsíční objem tisku
250 až 1 800 stránek

Maximální měsíční⁶

Měsíční objem tisku
až 10 000 stránek

Životní prostředí

Spotřeba energie

Tisk – 390 W,
připravenost – 50 W,
vypnuto – 0,9 W

Hodnota TEC

0,7 kWh / týden

Úroveň hlučnosti

Tisk – 52 dB(A),
připravenost - 32 db(A)

Akustický výkon

Tisk- 6,6B(A),
připravenost – 4,7B(A),
hluboký spánek - neslyšitelné

Úspora energie

Snížená spotřeba energie při
nečinnosti tiskárny.

Úspora toneru

Pomáhá snižovat celkové
náklady na provoz tiskárny
snižováním spotřeby toneru.



V harmonii se životním prostředím

Naše vybudovaná strategie pro ochranu životního prostředí funguje v celé organizaci Brother, řídí se legislativou jednotlivých zemí a vlastní politikou Brother pro ochranu životního prostředí. Společnost Brother vynakládá významné investice do vývoje produktů nezátěžujících životní prostředí. Využívají méně energie, mají delší životnost a jsou snadno recyklovatelné.

www.brotherearth.com

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side