



Tisk až do
7500
STRAN*



Multifunkční bezdrátová barevná tiskárna A4 se zásobníky inkoustů

DCP-T420W



TISKÁRNA



SKENER



KOPÍRKA



Wi-Fi

www.brother.cz

Multifunkční bezdrátová barevná tiskárna A4 se zásobníky inkoustů

DCP-T420W je kompaktní multifunkční zařízení s funkcemi tisku, kopírování a skenování s možností bezdrátového nebo přímého připojení k počítači přes USB port. Přináší úspory tiskových nákladů systémem doplňování inkoustových zásobníků.

DCP-T420W



Hlavní vlastnosti:

- Snadno použitelný systém doplňování inkoustových zásobníků
- Součástí dodávky inkoustové lahvičky 1x černá, azurová, purpurová, žlutá
- Rychlosť tisku až do 16 ipm (obrazů za minutu)
- Vysokorychlostní USB 2.0 a bezdrátové síťové rozhraní
- Kapacita vstupu papíru až do 150 listů
- LED displej a ovládání kurzory

Jednoduchý systém inkoustových zásobníku pro úsporu nákladů

Rychlý a snadný Brother systém doplňování inkoustových zásobníků umožňuje tisknout až 7 500 stránek* pro dosažení vysokých objemů tisku při snížení nákladů na stránku.

DCP-T420W je dodávána s kompletní čtyřbarevnou sadou inkoustových lahviček, zahájit tisk můžete okamžitě a vytisknout mnohem více.

Dělejte, co potřebujete a když to potřebujete

DCP-T420W není jen tiskárna, ale nabízí mnoho funkcí, které vám usnadní život. Díky funkcím kopírování a skenování můžete všechny potřebné úkoly dokončit na jednom místě. Ve stísněné kanceláři nebo v domácnosti nemusíte řešit umístění tohoto elegantního a kompaktního zařízení na pracovní plochu.

Zůstaňte ve spojení i mimo svůj pracovní stůl

Moderní řešení pro domácí a kancelářský tisk. Můžete nastavit DCP-T420W a tisknout pomocí bezdrátového připojení odkudkoli v domácnosti nebo kanceláři bez nutnosti použití překážejícího propojovacího kabelu.



*Uvedená přibližná výtěžnost je založená na původní metodě Brother, používající pro určení výtěžnosti průmyslové testovací tabulky.

Obecné

Technologie Inkoustová	Lokální rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0	Mobilní tisk Přímý tisk z mobilního zařízení
Paměť 64 MB	Bezdrátová síť IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure)	
Ovládací panel Indikační LED diody a ovládání kurzory	IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	

Tisk

Rychlosť tisku (A4)¹ 16,0 ipm monochromaticky 9,0 ipm barevně (ipm – obrazů za minutu)	Tichý režim Ano - režim snížení hlučnosti snížením rychlosťi tisku	Rozlišení⁸ Až do 1 200 x 6 000 dpi (jen Windows [®]) Až do 1 200 x 3 600 dpi (Mac [®])
FPOT (čas prvního výtisku) 6,5 sec. monochromaticky 10,0 sec. barevně		

Funkce tiskárny

Tisk N-na⁴ Soutisk 2, 4, 9, 16 nebo 25 stran A4 na 1 stranu A4 (Mac 2, 4, 6, 9 nebo 16 stran A4 na 1 stranu A4)	Tisk vodoznaku⁵ Vložení vodoznaku s uživatelskou informací, nebo předdefinovaným textem	Ruční oboustranný tisk⁵ Tisk na obě strany papíru ruční metodou (použití pro modely nepodporující automatický oboustranný tisk)
Tisk plakátu⁵ Ano (3x3)	ID tisk⁵ Přidání osobní identifikace do tištěného dokumentu (datum a čas, krátká uživatelská informace, nebo uživatelské jméno pro PC)	Tisk brožury⁵ Tisk A4 dokumentů do formátu brožury A5 použitím ručního oboustranného tisku
Tisk e-mailu⁴ Tisk přílohy e-mailu		Tiskové profily⁴ Uložení používaných nastavení driveru jako profilu pro jejich jednoduchou aktivaci

Tiskový driver

Windows[®] Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019	Macintosh⁶ macOS v10.13.x, 10.14.x, 10.15.x	Linux⁶ Linux (rpm) (deb)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

1. Rychlosť tisku ESAT (na bázi ISO/IEC 24734)
2. Uvedená přibližná výtěžnost je založená na původní metodě Brother, používající pro výpočet výtěžnosti průmyslové testovací tabulky
3. Kalkulace pro papír hmotnosti 80g/m²
4. Jen Windows[®] a Mac[®]
5. Jen Windows[®]
6. Volitelně volně ke stažení z Brother Solutions Centre - <http://solutions.brother.com>
7. Vyžadováno připojení k webu
8. Rozlišení (horizontálně x vertikálně)
9. Vyžadován software Brother
10. Maximální počet vytiskných stránek za měsíc lze použít k porovnání navržené trvanlivosti mezi podobnými výrobky Brother. Pro maximální životnost tiskárny je nejlepší zvolit tiskárnu s pracovním cyklem, který vysoce převyšuje vaše požadavky na tisk
11. ESAT (na základě ISO/IEC 24735). Tato specifikace je určena pouze pro modely s ADF

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

Manipulace s papírem

Vstup papíru³
Zásobník - 150 listů
Ruční podavač - 1 list

Výstup papíru³
50 listů (80 g/m²)

Typ a hmotnost média pro zásobník
Kancelářský, Inkoustový, lesklý
hmotnost 64 – 220 g/m²

Rozměr média pro zásobník
A4, LTR, EXE, A5, A6,
Foto (102 x 152 mm),
Registrační karta (127 x 203 mm),
Foto-2L (127 x 178 mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch,
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch

Rozměr média pro ruční podavač
A4, LTR, EXE, A5, A6,
Foto (102 x 152 mm),
Registrační karta (127 x 203 mm),
Foto-2L (127 x 178 mm),
obálka C5, Com-10,
obálka DL, Monarch,
Foto-L (89 x 127 mm)

Mobilní a webové připojení

Brother iPrint&Scan (mobilní zařízení)
Tisk ze zařízení, skenování do zařízení, náhled na kopie a kontrola stavu zařízení se systémem Android, iOS a Windows® Phone.
(tisk a skenování jen z Windows® Phone)

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 a RT)
Tisk ze zařízení a sken do Windows® 8,10 nebo Windows RT Tablet

Mopria
Tisk nejběžnějších souborů z Android zařízení podporujících systém Mopria

Kopírování

Rychlosť kopírování (A4)¹¹
8,0 ipm monochromaticky
3,0 ipm barevně
(ipm – obrazů za minutu)

FCOT (čas první kopie mono / barevné¹¹
11,5 sec. monochromaticky
27,0 sec. barevně

Rozlišení (mono)⁸
Tisk: max. 1 200 x 1 800 dpi
Sken: max. 1 200 x 1 200 dpi

Rozlišení (barevně)⁸
Tisk: max. 1 200 x 1 800 dpi
Sken: max. 1 200 x 600 dpi

Kopírování N na 1
2na1(ID) – umožňuje uživateli komprimovat 2 nebo 4 stránky na jeden list A4

Poměr zvětšení / zmenšení
Zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu od 25 do 400% s krokem 1%

1. Rychlosť tisku ESAT (na bázi ISO/IEC 24734)
2. Uvedená přibližná výtěžnost je založená na původní metodě Brother, používající pro výpočet výtěžnosti průmyslové testovací tabulky
3. Kalkulace pro papír hmotnosti 80g/m²
4. Jen Windows® a Mac®
5. Jen Windows®
6. Volitelně volné ke stažení z Brother Solutions Centre - <http://solutions.brother.com>
7. Vyžadováno připojení k webu
8. Rozlišení (horizontálně x vertikálně)
9. Vyžadován software Brother
10. Maximální počet vytiskných stránek za měsíc lze použít k porovnání navržené trvanlivosti mezi podobnými výrobky Brother. Pro maximální životnost tiskárny je nejlepší zvolit tiskárnu s pracovním cyklem, který vysoce převyšuje vaše požadavky na tisk
11. ESAT (na základě ISO/IEC 24735). Tato specifikace je určena pouze pro modely s ADF

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

Skenování

Typ skeneru CIS (kontaktní obrazový snímač)	Interpolované rozlišení⁸ Až do 19 200 x 19 200 dpi	Barevná hloubka 30 bitů barevně (vstup) 24 bitů barevně (výstup)
Barevný a mono sken Ano	Fyzické rozlišení⁹ 1 200 x 2 400 dpi	Stupně šedi 10 bitů (vstup) 8 bitů barevně (výstup)
Rychlosť skenovania		
12 ipm mono, 6 ipm barevné A4: 3,35 sec. mono 4,38 sec. barevné LTR: 3,15 sec. mono 4,12 sec. barevné		

Funkce skeneru

Sken do e-mailu Skenování přímo do e-mailové aplikace	Sken do obrázku Skenování do oblíbeného grafického editoru
Sken do OCR Skenování dokumentu přímo do aplikace textového souboru pro další editaci textu	Sken do souboru Skenování do souboru v počítači

Drivery pro skenování

Windows® TWAIN a WIA Windows® Windows® 10, Windows® 8 Windows® 7	Macintosh⁶ TWAIN macOS v10.13.x, 10.14.x, 10.15.x
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

1. Rychlosť tisku ESAT (na bázi ISO/IEC 24734)
2. Uvedená približná výtežnosť je založená na pôvodnej metodô Brother, používajúcej pre výpočet výtežnosti prúmyslové testovací tabuľky
3. Kalkulácia pre papier hmotnosti 80g/m²
4. Jen Windows® a Mac®
5. Jen Windows®
6. Voliteľný volný ke staženiu z Brother Solutions Centre - <http://solutions.brother.com>
7. Vyžadováno pripojenie k webu
8. Rozlišenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžadované software Brother
10. Maximálny počet vytlačených stránok za mesiac lze použiť k porovnaní trvanlivosti mezi podobnými výrobkami Brother. Pre maximálnu životnosť tiskárny je najlepšie zvoliť tiskárnu s pracovním cyklem, ktorý vysoce priebežuje vaše požiadavky na tisk
11. ESAT (na základe ISO/IEC 24735). Táto specifikácia je určená pouze pre modely s ADF

Veškeré specifikácie sú v době tisku správne a mohou byť ďalej menené. Brother je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov sú registrované ochranné známky, nebo ochranné známky príslušných spoločností.

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor⁵
Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení

BRAdmin Light^{5&6}
Program správy
LAN / WAN

Driver Deployment Wizard^{5&6}
Tvorba tiskových driverů pro bezproblémovou instalaci v celé síti

MSI instalátor⁵
Modulární instalátor, který může být distribuován přes Active Directory[®]

Software

Brother iPrint&Scan (Windows a Mac)⁶
Tisk ze zařízení, skenování a kontrola stavu zařízení z počítače s Windows nebo macOS

Sít' a zabezpečení

Bezdrátová síť
IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Zabezpečení bezdrátové sítě
SSL/TLS (IPPS, HTTPS), SSID (32 znaků), WEP 64 / 128 bitů, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Wi-Fi Direct™
Bezdrátový tisk bez nutnosti použití bezdrátového přístupového bodu (podpora automatické i ruční metody)

Podpora bezdrátového nastavení
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, webové služby (tisk / skenování), SNTP klient, ICMPv6

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SNMPv1/v2c, TFTP server, webové služby (tisk / skenování), SNTP klient, ICMPv6

Spotřební materiál

Inkousty v dodávce
1 x BTD60BK
1 x BT5000C
1 x BT5000Y
1 x BT5000M

Výtěžnost inkoustových lahviček¹
BTD60BK 7 500 stran
BT5000C/Y/M 5 000 stran

1. Rychlosť tisku ESAT (na bázi ISO/IEC 24734)
2. Uvedená približná výtěžnosť je založená na pôvodnej metodě Brother, používajúcej pre výpočet výtěžnosti prúmyslové testovací tabuľky
3. Kalkulace pre papier hmotnosti 80g/m²
4. Jen Windows[®] a Mac[®]
5. Jen Windows[®]
6. Voliteľný volný ke staženiu z Brother Solutions Centre - <http://solutions.brother.com>
7. Vyžadované pripojenie k webu
8. Rozlíšenie (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžadované software Brother
10. Maximálny počet vytlačených stránok za mesiac lze použiť k porovnaní trvanlivosti mezi podobnými výrobkami Brother. Pre maximálnu životnosť tiskárny je najlepšie zvoliť tiskárnu s pracovným cyklem, ktorý vysoce priebežuje vaše požiadavky na tisk
11. ESAT (na základe ISO/IEC 24735). Tato specifikácia je určená pouze pre modely s ADF

Veškeré specifikácie sú v době tisku správne a mohou byť ďalej menené. Brother je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov sú registrované ochranné známky, alebo ochranné známky príslušných spoločností.

Rozměry a hmotnost

Bez obalu (Š x H x V)
435 x 359 x 159 mm / 6,4 kg

S obalem (Š x H x V)
506 x 219 x 469 / 7,6 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční
50 až 1 000 stran

Maximální měsíční⁹
až 2 500 stran

Prostředí

Spotřeba energie
Provoz – 11 W
Připravenost – 2,5 W
Spánek – 0,7 W
Vypnuto – 0,2 W

Akustický tlak
Tisk – 50 dB(A)



1. Rychlosť tisku ESAT (na bázi ISO/IEC 24734)
2. Uvedená približná výtežnosť je založená na pôvodnej metóde Brother, používajúcej pre výpočet výtežnosti průmyslové testovací tabuľky
3. Kalkulácia pre papier hmotnosti 80g/m²
4. Jen Windows® a Mac®
5. Jen Windows®
6. Voliteľná volná kestažená z Brother Solutions Centre - <http://solutions.brother.com>
7. Vyžadované pripojenie k webovi
8. Rozšírení (horizontálne x vertikálne)
9. Vyžadované software Brother
10. Maximálny počet vytlaštených stránok za mesiac lze použiť k porovnaní trvanlivosti medzi podobnými výrobkami Brother. Pre maximálnu životnosť tiskárny je najlepšia zvoliť tiskárnu s pracovným cyklem, ktorý vysoce prevyšuje vaše požiadavky na tisk
11. ESAT (na základe ISO/IEC 24735). Táto specifikácia je určená pouze pre modely s ADF

Veškeré specifikácie sú v době tisku správné a môžu byť ďalej menené. Brother je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov sú registrované ochranné známky, alebo ochranné známky príslušných spoločností.



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje.

Nazývám to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

www.brotherearth.com

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side