

# ODOLNÁ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A4 S PŘIPOJENÍM KE CLOUDU PRO ZEFEKTIVNĚNÍ TISKU A SKENOVÁNÍ

**Řada i-SENSYS MF650**  
Řada Canon i-SENSYS MF650 je určena pro malé až střední firmy nebo jednotlivce pracující na dálku a zahrnuje několik rychlých a spolehlivých modelů barevných multifunkčních zařízení pro formát A4

## Přístup k souborům z cloudu

Připojení ke cloudu je dostupné ihned po vybalení a je kompatibilní se službami Disk Google, DropBox a OneDrive, takže můžete rychle a snadno tisknout přímo z cloudu nebo skenovat přímo do cloudu.

## Tisk ze smartphonu

Mobilní připojení pomocí aplikace Canon PRINT Business a technologie AirPrint (Apple) nebo Mopria (Android) umožňuje tisk z telefonu, ať už jste kdekoli.

## Automatizace každodenních úkolů

Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí knihovny aplikací (Application Library), která umožňuje provádět úkoly jedním dotykem, jako jsou tisk uložených formulářů, skenování do e-mailu a kopírování dokumentů.



**PŘÍSTUP  
K SOUBORŮM  
Z CLOUDU**



**OCHRANA  
CITLIVÝCH  
DOKUMENTŮ**



**TISK ZE  
SMARTPHONU**



**ZVÝŠENÁ  
EFEKTIVITA**



**AUTOMATIZACE  
KAŽDODENNÍCH  
ÚKOLŮ**

## Ochrana citlivých dokumentů

Robustní bezpečnostní funkce zahrnují zabezpečení kódem PIN, které omezuje automatické uvolňování úloh, a ověřování systému při spuštění, které chrání zařízení před hackerskými útoky a virovými hrozbami.

## Zvýšená efektivita

Rychlý tisk, časově úsporné jednopřechodové oboustranné skenování a velký barevný displej s dotykovou obrazovkou zefektivňují pracovní postupy tisku a skenování.

**Canon**

## SROVNÁVACÍ TABULKA ROZSAHU FUNKCÍ



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
Rychlost tisku A4	18 str./min	21 str./min	21 str./min
Displej	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm
Tisk zabezpečený kódem PIN	●	●	●
Automatický oboustranný tisk		●	●
Vestavěné připojení ke cloudu	●	●	●
Knihovna aplikací	●	●	●
Jednoprůchodové oboustranné skenování			●

# TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Typ zařízení</b> Dostupné funkce	Barevné laserové multifunkční zařízení MF657Cdw: tisk, kopírování, skenování a faxování MF655Cdw/MF651Cw: tisk, kopírování a skenování
<b>TISKÁRNA</b> Rychlost tisku	MF657Cdw/MF655Cdw: Jednostranné: až 21 str./min (A4) Až 38 str./min (A5 na šířku) Oboustranné: až 12,7 obr./min (A4) MF651Cw: Jednostranné: až 18 str./min (A4) Až 38 str./min (A5 na šířku)
<b>Typ tisku</b> Rozlišení tisku Doba zahřívání Doba vytištění prvního výtisku	Barevný laserový tisk Až 1 200 × 1 200 dpi Přiblí: 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení Barevné: přibližně 10,5 sekundy nebo méně Černobíle: přibližně 10,4 sekundy nebo méně
<b>Jazyky tiskárny</b>	MF657Cdw: UFRII, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRII, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6 MF651Cw: UFRII
<b>Pisma</b>	MF657Cdw: 93 písem PCL 136 postscriptových písem MF655Cdw: 45 písem PCL
<b>Okraje tisku</b>	5 mm nahore, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahore, dole, vlevo a vpravo (obálky)
<b>Režim úspory toneru</b> Pokročilé tiskové funkce	Ano MF657Cdw: Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk z cloudů (Dropbox, Disk Google, OneDrive) (PDF/JPEG) Tisk čárových kódů iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk z cloudů (Dropbox, Disk Google, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business
<b>KOPIRKA</b> Rychlost kopírování	MF657Cdw/MF655Cdw: Jednostranné (A4): až 21 str./min Oboustranné (A4): až 12,7 str./min MF651Cw: Jednostranné (A4): až 18 str./min
<b>Doba vytištění první kopie (FCOT)</b>	MF657Cdw/MF655Cdw: Automatický podavač dokumentů (A4): Barevné přibližně 13,4 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 11,4 sekundy nebo méně Sklo skeneru (A4): Barevné přibližně 14,5 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 12,3 sekundy nebo méně MF651Cw: Sklo skeneru (A4): Barevné přibližně 13,4 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 11,4 sekundy nebo méně
<b>Rozlišení kopírování</b> Režimy kopírování Oboustranné kopírování	Až 600 × 600 dpi Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text MF657Cdw: oboustranné na oboustranné (automatické) MF655Cdw: jednostranné na oboustranné (automatické)
<b>Vícenásobné kopírování</b> Zmenšení/zvětšení Další funkce	Až 999 kopií 25 % až 400 % v krocích po 1 % Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti
<b>SKENER</b> Typ Rozlišení skenování	Barevné Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
<b>Rychlost skenování</b>	MF657Cdw: Jednostranné černobíle: 27 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranné barevné: 14 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné černobíle: 47 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné barevné: 27 obr./min (300 × 600 dpi)
<b>Barevná hloubka skenování</b>	MF657Cdw: 24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup) MF655Cdw: 24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup) MF651Cw: 24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
<b>Stupně šedé</b>	MF657Cdw: 256 úrovní MF655Cdw: 256 úrovní
<b>Kompatibilita</b>	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
<b>Maximální šířka skenované oblasti</b>	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
<b>Skenování do e-mailu</b> Skenování do počítače Skenování do paměťového zařízení USB Skenování na FTP Skenování do cloudů <sup>1)</sup> iFAX	MF657Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédavatelý formát PDF / sřirovný formát PDF4 / PDF (digitální podpis) <sup>2)</sup> MF655Cdw/MF651Cw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédavatelý formát PDF <sup>3)</sup> TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>5)</sup> MF657Cdw: ITU-T.37
<b>FAX</b> Rychlost modemu Režim příjímáče Rozlišení faxu	<b>POUZE model MF657Cdw</b> 33,6 kb/s (až 3 sekund / strana) <sup>6)</sup> Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi
<b>Paměť faxu</b> Rychlé volby Skupinové volby/příjemci Skenování vysílání Zálohování paměti Oboustranné faxování Další funkce	Až 512 stran <sup>8)</sup> Až 281 voleb Maximálně 299 předvoleb / maximálně 299 příjemců Maximálně 310 příjemců Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash) Ano (odesílání a přijímání) Měno odesílatele (TTT), přímé odesílání, hlášení o vysílání, skenování vysílání
<b>MANIPULACE S MÉDIÍ</b> Typ skeneru	MF657Cdw: sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů - DADF (jednopřúchodový) MF655Cdw: sklo skeneru, automatický podavač dokumentů - ADF MF651Cw: sklo skeneru
<b>Vkládání papíru (standardní)</b>	MF657Cdw: Zásobník na 250 listů Otvor pro ruční podávání na 1 list Automatický podavač dokumentů na 50 listů MF655Cdw/MF651Cw: Zásobník na 250 listů Otvor pro ruční podávání na 1 list
<b>Vkládání papíru (volitelné)</b> Maximální kapacita papíru Výstup papíru Typy médií	251 listů 100 listů Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, štetek, pohlednice, obálka

<b>Velikosti médií</b>	Zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční listky, obálky (COMIO, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm.
<b>Gramáže médií</b>	Víceúčelový zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční listky, obálky (COMIO, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216 × 355,6 mm. Automatický podavač dokumentů (pouze modely MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 128 × 139,7 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm Zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (až 200 g/m <sup>2</sup> u papíru s povrchovou úpravou) Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (až 200 g/m <sup>2</sup> u papíru s povrchovou úpravou) Automatický podavač dokumentů (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 až 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Oboustranný tisk</b>	Pouze modely MF657Cdw/MF655Cdw Automatické Zásobník: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Uživatelská velikost: minimálně 182 × 257 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm 60 až 200 g/m <sup>2</sup>
<b>ROZHRANÍ A SOFTWARE</b> Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verze 10.11 a vyšší Linux7
<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenování: Skenování řízené ze zařízení: soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/i-Fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem) Skenování řízení z počítače: TCP/IP
<b>Síťový protokol</b>	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS1.3, IPsec, filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
<b>Správa softwaru a tiskárny</b>	Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika, Knihovna aplikací (Application Library)
<b>OBECNÉ FUNKCE</b> Doporučený měsíční objem tisku Pracovní zatížení Rychlost procesoru Paměť	250 až 2 500 stran za měsíc Maximálně 30 000 stran za měsíc <sup>8)</sup> 800 MHz × 2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
<b>Ovládací panel</b> Rozměry ze zásobníky (Š × H × V)	Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm MF657Cdw/MF655Cdw: 451 × 460 × 413 mm MF651Cw: 451 × 460 × 360 mm
<b>Prostor pro instalaci (Š × H × V)</b>	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 × 1 211 × 789 mm MF651Cw: 651 × 1 046 × 780 mm
<b>Hmotnost</b>	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximálně: přibližně 850 W
<b>Napájení</b> Spotřeba energie	Při tisku: přibližně 370 W Pohotovostní režim: přibližně 11,0 W Režim spánku: přibližně 0,8 W
<b>Hladiny hluku</b>	MF657Cdw/MF655Cdw: Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,22 kWh/týden <sup>9)</sup> MF651Cw: Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,19 kWh/týden <sup>9)</sup> Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> MF657Cdw/MF655Cdw: Akustický tlak <sup>6)</sup> : Při provozu: jednostranný tisk 51 dB / oboustranný tisk 50 dB Pohotovostní režim: nehlukný
<b>Spotřební materiál</b> Kazety	Hlučnost <sup>6)</sup> : Při provozu: jednostranný tisk 65 dB nebo méně / oboustranný tisk 67 dB nebo méně Pohotovostní režim: nehlukný MF651Cw: Akustický tlak <sup>6)</sup> : Při provozu: 49 dB Pohotovostní režim: nehlukný Hlučnost <sup>6)</sup> : Při provozu: 64 dB nebo méně Pohotovostní režim: nehlukný Kazeta O67 černá (1 350 stran <sup>10)</sup> ) Kazeta O67H černá (3 130 stran <sup>10)</sup> ) Kazeta O67 azurová (1 250 stran <sup>10)</sup> ) Kazeta O67H azurová (2 350 stran <sup>10)</sup> ) Kazeta O67 purpurová (1 250 stran <sup>10)</sup> ) Kazeta O67H purpurová (2 350 stran <sup>10)</sup> ) Kazeta O67 žlutá (1 250 stran <sup>10)</sup> ) Kazeta O67H žlutá (2 350 stran <sup>10)</sup> )
<b>Příslušenství/možnosti</b> Položky	MF657Cdw: Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava) Sada pro tisk čárových kódů EIE Sada Send PDF Security Feature Set-E1
<b>Poznámky:</b>	<sup>1)</sup> Vyžaduje předplatné cloudové služby třetí strany a podléhá smluvním podmínkám této třetí strany. <sup>2)</sup> Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace. <sup>3)</sup> Je vyžadováno příslušenství - Sada pro tisk čárových kódů EIE. <sup>4)</sup> Je vyžadováno příslušenství - Sada Send PDF Security Feature Set-E1 <sup>5)</sup> Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business <sup>6)</sup> Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1 <sup>7)</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk. <sup>8)</sup> Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu. <sup>9)</sup> Uvedené hodnoty hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296. <sup>10)</sup> Na základě normy ISO/IEC 19798 <sup>11)</sup> Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 1 350 stran (černá) a 680 stran (azurová, purpurová, žlutá). <sup>12)</sup> V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.

# Canon



#### PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Sada pro připojení čtečky MiCard B1 (MiCard Attachment Kit-B1)	5146B002AA	4549292027235
Sada pro tisk čárových kódů E1E (Barcode Printing Kit-E1E)	5143B002AA	Není k dispozici (elektronické doručení)
Sada Send PDF Security Feature Set-E1 (Send PDF Security Feature Set-E1)	9594B002AA	Není k dispozici (elektronické doručení)
Souprava Telephone 6 EU (CW) (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Souprava Telephone 6 UK (CW) (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A053AA	4960999453897
Souprava Telephone 6 SA (CW) (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A055AA	4960999453927

#### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 067 černá	5102C002AA	4549292187564
Kazeta 067H černá	5106C002AA	4549292187397
Kazeta 067 žlutá	5099C002AA	4549292187434
Kazeta 067H žlutá	5103C002AA	4549292187595
Kazeta 067 purpurová	5100C002AA	4549292187502
Kazeta 067H purpurová	5104C002AA	4549292187625
Kazeta 067 azurová	5101C002AA	4549292187533
Kazeta 067H azurová	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2021

**Canon**